F.LLI SPEDO

Agriculture Passion



Rompicrosta

Clod crusher

Emotteuse

Rotocultor

Rompicrosta totale

Total clod crusher

Emotteuse totale

Rotocultor total



Modello *Model - Modèle - Modelo*		RCT-230/R	RCT-270/R RCT-270/PM	RCT-310/R RCT-310/PM	RCT-350/R RCT-350/PI	RCT-390/R RCT-390/PI	RCT-430/R RCT-430/PI	RCT-390/R RCT-390/PI	RCT-600/PI
Elementi *Elements - Elements - Elementos*	n.	12	14	16	18	20	22	24	30
Rotori *Rotors - Rotors - Rotores*	n.	24	28	32	36	40	44	48	60
Larghezza *Width - Largeur - Ancho*	cm	240	280 240 - 340	320 240 - 360	360 240-360	400 240 - 400	440 240 - 440	480 240 - 480	320 - 610
Lunghezza *Length - Longueur - Largo*	cm	130	130	130	130	130	130	130	130
Peso *Weight - Poids - Peso*	Kg	532	613 657	694 743	786 842	868 924	963 1019	1046 1102	1460
Potenza *Power - Puissance - Potencia*	hp	30	40	50	60	70	70	80	100

R : Telaio rigido - *Rigid toolbar - Barre rigide - Estructura rígida*
PM : Telaio pieghevole manuale - *Manual folding toolbar - Barre pliable manuel - Estructura plegable manual*
PI : Telaio pieghevole idraulico - *Hydraulic folding toolbar - Barre pliable hydraulique - Estructura plegable hidráulica*

Rompicrosta filare

Clod crusher

Emotteuse a lignes

Rotocultor de fila

Modello - *Model - Modèle - Modelo*		RCF-4/R	RCF-6/R	RCF-6/PI	RCF-8/R	RCF-8/PI
Elementi - *Elements - Elements - Elementos*	n.	4	6	6	8	8
Rotori - *Rotors - Rotors - Rotores*	n.	12	18	18	24	24
Larghezza - *Width - Largeur - Ancho*	cm	260	480	240 - 480	610	340 - 610
Lunghezza - *Length - Longueur - Largo*	cm	130	130	130	130	130
Peso - *Weight - Poids - Peso*	Kg	276	434	490	550	605
Potenza - *Power - Puissance - Potencia*	hp	30	50	60	80	80

R : Telaio rigido - *Rigid toolbar - Barre rigide - Estructura rígida*
PI : Telaio pieghevole idraulico - *Hydraulic folding toolbar - Barre pliable hydraulique - Estructura plegable hidráulica*



Rotore di ghisa speciale componibile in quattro sezioni

Rotor made of special cast iron, composed in four section

Rotor de spécial fonte composé en quattre section

Rotor de hierro fundido componible en cuatro secciones

Elemento oscillante con molla di pressione

Floating element with compression spring

Element oscillant avec ressort à pression

Elemento oscilante con muelle de presión

Sistema di lavoro con bilancere per una maggiore adattabilità al terreno

Method of work with rocker arm to have a better adaptability to the soil

Méthode de travail avec levier oscillant pour avoir une meilleure adaptabilitée au sol

Sistema de trabajo con balancín para mayor adaptabilidad al suelo

Mozzo montato su cuscinetti a sfera

Wheel-hub mounted with ball bearing

Moyeu monté avec roulement à bille

Buje montado en los radamientos de bola

afaq
AFNOR CERTIFICATION

Certificat
Certificate

N° 2019/84972.1

AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:
AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :

SPEDO F.LLI SRL

for the following activities:
pour les activités suivantes :

PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE DI MACCHINE AGRICOLE TRAINATE E PORTATE.

has been assessed and found to meet the requirements of:
a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :

ISO 9001 : 2015

and is developed on the following locations:
et est déployé sur les sites suivants :

VIA POLESINE 119 - 37043 CASTAGNARO (VR) - ITALIA

This certificate is valid from (year/month/day)
Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)

2019-12-03

until
jusqu'au

2022-12-02

cofrac
CERTIFICATION DE L'ETAT FRANÇAIS DE MANAGEMENT
www.cofrac.fr

Scan this QR code to check the validity of the certificate

Franck LEBEUGLE
Managing Director of AFNOR Certification
Directeur Général d'AFNOR Certification

afnor CERTIFICATION

F.LLI SPEDO

Agriculture Passion

Via Polesine,119 - 37043 Castagnaro (Verona) - Italy
Tel. +39 0442 92025 - Fax +39 0442 675088
www.spedo.it - info@spedo.it